













Марка вышивальной машины	Фото машины	Пяльца	Краткие технические характеристики	ЦЕНА, \$
Вышивальные машины				
V-901		 	<p>Одношлицевая универсальная машина 9-игольная. Предназначена для вышивки на готовых изделиях, головных уборах, а также элементах кроя. Вышивка осуществляется по всем типам материалов, включая кожу.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Усиленный двигатель. Максимальная скорость вышивки 850 ст./мин. - Длина стежка до 18мм - Поле вышивки 400x680 мм. - Габариты 1500x1300x1700 мм, вес 150 кг; - Автоматическая обрезка, автоматический датчик обрыва нити. - Dahao компьютер A15. - Сенсорный 8 дюймовый дисплей. - 8 языков (включая русский); - Сервомотор; - Японский челнок; - USB порт; - Мощность 400 Вт. <p>Пяльца для готовой продукции: Бордюрная рама 36*51см 9см*2шт 12см*2шт 18см*2шт 22см*2шт 29*29см*2шт</p> <p>Кепочное устройство*1шт Кепочные пьеза*2шт Деревянная упаковка</p>	6480
V-1201		 	<p>Одношлицевая универсальная машина 12-игольная. Предназначена для вышивки на готовых изделиях, головных уборах, а также элементах кроя. Вышивка осуществляется по всем типам материалов, включая кожу.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Усиленный двигатель. Максимальная скорость вышивки 1200 ст./мин. - Длина стежка до 18мм - Поле вышивки 400x600 мм. - Габариты 1500x1300x1700 мм, вес 150 кг; - Автоматическая обрезка, автоматический датчик обрыва нити. - Dahao компьютер A15; - Сенсорный 10 дюймовый дисплей. - 8 языков (включая русский); - Сервомотор; - Японский челнок; - USB порт; - Мощность 400 Вт. <p>Пяльца для готовой продукции: Бордюрная рама 36*51см 9см*2шт 12см*2шт 18см*2шт 22см*2шт 29*29см*2шт</p> <p>Кепочное устройство*1шт Кепочные пьеза*2шт Деревянная упаковка</p>	6940

<p>V-1201 с большим полем</p>			<p>Одноточечная универсальная машина 12-игльная с увеличенным полем вышивки. Предназначена для вышивки на готовых изделиях, головных уборах, а также элементах кроя. Вышивка осуществляется по всем типам материалов, включая кожу.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Усиленный двигатель. Максимальная скорость вышивки 1200 ст./мин; - Длина стежка до 18мм - Поле вышивки 400x1200 мм; - Габариты 1500x1300x1700 мм, вес 150 кг; - Автоматическая обрезка, автоматический датчик обрыва нити; - Daňao компьютер A15; - Сенсорный 10 дюймовый дисплей; - 8 языков (включая русский); - Сервомотор; - Японский челнок; - USB порт; - Мощность 400 Вт. <p>Пальцы для готовой продукции: Бордюрная рама 36*51см 9см*2шт 12см*2шт 18см*2шт 22см*2шт 29*29см*2шт</p> <p>Кепочное устройство*1шт Кепочные пальца*2шт Деревянная упаковка</p>	<p>7658</p>
<p>V-1501</p>			<p>Одноточечная универсальная машина 15-игльная. Предназначена для вышивки на готовых изделиях, головных уборах, а также элементах кроя. Вышивка осуществляется по всем типам материалов, включая кожу.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Усиленный двигатель. Максимальная скорость вышивки 1200 ст./мин; - Длина стежка до 18мм - Поле вышивки 400x600 мм; - Габариты 1500x1300x1700 мм, вес 150 кг; - Автоматическая обрезка, автоматический датчик обрыва нити; - Daňao компьютер A15; - Сенсорный 10 дюймовый дисплей; - 8 языков (включая русский); - Сервомотор; - Японский челнок; - USB порт; - Мощность 400 Вт. <p>Пальцы для готовой продукции: Бордюрная рама 36*51см 9см*2шт 12см*2шт 18см*2шт 22см*2шт 29*29см*2шт</p> <p>Кепочное устройство*1шт Кепочные пальца*2шт Деревянная упаковка</p>	<p>7440</p>

V-1201 с паеточным устройством и устройством для пришивания шнура



Одношвейная универсальная машина 12-игольная.
 Предназначена для вышивки на готовых изделиях, головных уборах, а также элементах кроя. Вышивка осуществляется по всем типам материалов, включая кожу.
 - Усиленный двигатель. Максимальная скорость вышивки 1200 ст./мин;
 - Длина стежка до 18мм
 - Поле вышивки 400x600 мм;
 - Габариты 1500x1300x1700 мм, вес 150 кг;
 - Автоматическая обрезка, автоматический датчик обрыва нити;
 - Дахао компьютер A15;
 - Сенсорный 10 дюймовый дисплей,
 - 8 языков (включая русский);
 - Сервомотор;
 - Японский челнок;
 - USB порт;
 - Мощность 400 Вт.
 Пяльцы для готовой продукции:
 Устройство для вышивки паетками*1шт
 Устройство для вышивки шнуром*1шт
 Бордюрная рама 36*51см
 9см*2шт
 12см*2шт
 18см*2шт
 22см*2шт
 29*29см*2шт
 Кепочное устройство*1шт
 Кепочные пяльца*2шт
 Деревянная упаковка





7190

V-1501 с паеточным устройством и устройством для пришивания шнура









Одношвейная универсальная машина 15-игольная.
 Предназначена для вышивки на готовых изделиях, головных уборах, а также элементах кроя. Вышивка осуществляется по всем типам материалов, включая кожу.
 - Усиленный двигатель. Максимальная скорость вышивки 1200 ст./мин;
 - Длина стежка до 18мм
 - Поле вышивки 400x600 мм;
 - Габариты 1500x1300x1700 мм, вес 150 кг;
 - Автоматическая обрезка, автоматический датчик обрыва нити;
 - Дахао компьютер A15;
 - Сенсорный 10 дюймовый дисплей,
 - 8 языков (включая русский);
 - Сервомотор;
 - Японский челнок;
 - USB порт;
 - Мощность 400 Вт.
 Пяльцы для готовой продукции:
 Устройство для вышивки паетками*1шт
 Устройство для вышивки шнуром*1шт
 Бордюрная рама 36*51см
 9см*2шт
 12см*2шт
 18см*2шт
 22см*2шт
 29*29см*2шт
 Кепочное устройство*1шт
 Кепочные пяльца*2шт
 Деревянная упаковка

8190

<p>V-1202H</p>			<p>Двухголовочная универсальная машина 12-игольная. Предназначена для вышивки на готовых изделиях по любым изделиям: головным уборам и элементах кроя, полотнах. Благодаря большому полю вышивки, машины идеально подходят для массового выпуска шевронов, а также крупных вышивок. Вышивка производится как в плоских пяльцах различного размера, так и в единой вышивальной раме. - Усиленный двигатель. Максимальная скорость вышивки 1200 ст./мин; - Длина стежка до 18мм Поле вышивки 400x500 мм; - Габариты 2000x1300x1700 мм, вес 400 кг; - Автоматическая обрезка, автоматический датчик обрыва нити; - Daño компьютер A15; - Сенсорный 10 дюймовый дисплей, - 13 языков (включая русский); - Сервомотор; - Японский челнок; - USB порт; - Мощность 400 Вт. Пяльцы для готовой продукции: Бордюрная рама 100*40см 9см*4шт 12см*4шт 18см*4шт 22см*4шт 29*29см*4шт 27*44см*4шт Кепочное устройство*1шт Кепочные пяльца*2шт Деревянная упаковка</p>	<p>9870</p>
<p>V-1502H</p>			<p>Двухголовочная универсальная машина 15-игольная. Предназначена для вышивки на готовых изделиях по любым изделиям: головным уборам и элементам кроя, полотнах. Благодаря большому полю вышивки, машины идеально подходят для массового выпуска шевронов, а также крупных вышивок. Вышивка производится как в плоских пяльцах различного размера, так и в единой вышивальной раме. - Усиленный двигатель. Максимальная скорость вышивки 1200 ст./мин; - Длина стежка до 18мм Поле вышивки 400x500 мм; - Габариты 2000x1300x1700 мм, вес 400 кг; - Автоматическая обрезка, автоматический датчик обрыва нити, - Daño компьютер A15; - Сенсорный 10 дюймовый дисплей, - 13 языков (включая русский); - Сервомотор; - Японский челнок; - USB порт; - Мощность 400 Вт. Пяльцы для готовой продукции: Бордюрная рама 100*40см 9см*4шт 12см*4шт 18см*4шт 22см*4шт 29*29см*4шт 27*44см*4шт Кепочное устройство*1шт Кепочные пяльца*2шт Деревянная упаковка</p>	<p>10870</p>

<p>V-904</p>			<p>Четырехголовочная универсальная машина 9-игльная. Предназначена для вышивки на готовых изделиях по любым изделиям: головным уборам и элементам кроя, полотнам. Благодаря большому полю вышивки, машины идеально подходят для массового выпуска шевронов, а также крупных вышивок. Вышивка производится как в плоских пяльцах различного размера, так и в единой вышивальной раме.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Усиленный двигатель. Максимальная скорость вышивки 850 ст./мин; <li style="text-align: right;">- Длина стежка до 18мм <li style="text-align: right;">- Поле вышивки 400x680 мм; - Габариты 2800x1300x1700 мм, вес 1200 кг; - Автоматическая обрезка, автоматический датчик обрыва нити; - Даhao компьютер 528A; - Сенсорный 8 дюймовый дисплей; - 8 языков (включая русский); - Сервомотор ДАHAО, шаговый мотор; - Японский челнок; - USB порт; - Мощность 400 Вт. <p>Пяльцы для готовой продукции: Бордюрная рама 160*45см 9см*8шт 12см*8шт 18см*8шт 22см*8шт 29*29см*8шт 27*44см*8шт Кепочное устройство*1шт Кепочные пяльца*2шт Деревянная упаковка.</p>	<p>17472</p>
<p>V-1204</p>			<p>Четырехголовочная универсальная машина 12-игльная. Предназначена для вышивки на готовых изделиях по любым изделиям: головным уборам и элементам кроя, полотнам. Благодаря большому полю вышивки, машины идеально подходят для массового выпуска шевронов, а также крупных вышивок. Вышивка производится как в плоских пяльцах различного размера, так и в единой вышивальной раме.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Усиленный двигатель. Максимальная скорость вышивки 850 ст./мин; <li style="text-align: right;">- Длина стежка до 18мм <li style="text-align: right;">- Поле вышивки 400x450 мм; - Габариты 2800x1300x1700 мм, вес 1200 кг; - Автоматическая обрезка, автоматический датчик обрыва нити; <li style="text-align: right;">- Даhao компьютер 528A; - Сенсорный 8 дюймовый дисплей; - 8 языков (включая русский); - Сервомотор ДАHAО, шаговый мотор; - Японский челнок; - USB порт; - Мощность 400 Вт. <p>Пяльцы для готовой продукции: Бордюрная рама 160 *45см 9см*8шт 12см*8шт 18см*8шт 22см*8шт 29*29см*8шт 27*44см*8шт Кепочное устройство*1шт Кепочные пяльца*2шт Деревянная упаковка.</p>	<p>18570</p>

<p>V-1504</p>		 	<p>Четырехголовочная универсальная машина 15-игольная. Предназначена для вышивки на готовых изделиях по лобным изделиям: головным уборам и элементам кроя, полотнам. Благодаря большому полю вышивки, машины идеально подходят для массового выпуска шевронов, а также крупных вышивок. Вышивка производится как в плоских пальцах различного размера, так и в единой вышивальной раме.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Усиленный двигатель. Максимальная скорость вышивки 850 ст./мин; - Длина стежка до 18мм - Поле вышивки 400x450 мм; - Габариты 2800x1300x1700 мм, вес 1200 кг; - Автоматическая обрезка, автоматический датчик обрыва нити; - Da hao компьютер 528A; - Сенсорный 8 дюймовый дисплей; - 8 языков (включая русский); - Сервомотор DАNAO, шаговый мотор; - Японский челнок; - USB порт; - Мощность 400 Вт. <p>Пальцы для готовой продукции: Бордюрная рама 160*45см 9см*8шт 12см*8шт 18см*8шт 22см*8шт 29*29см*8шт 27*44см*8шт</p> <p>Кепокное устройство*1шт Кепокные пальца*2шт Деревянная упаковка.</p>	<p>19570</p>
<p>V-906</p>		 	<p>Шестиголовочная универсальная машина 9-игольная. Предназначена для вышивки по лобным изделиям: головным уборам и элементам кроя, полотнам. Благодаря большому полю вышивки, машины идеально подходят для массового выпуска шевронов, а также крупных вышивок. Вышивка производится как в плоских пальцах различного размера, так и в единой вышивальной раме.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Усиленный двигатель. Максимальная скорость вышивки 850 ст./мин; - Длина стежка до 18мм - Поле вышивки 400x680 мм; - Габариты 3600x1300x1700 мм, вес 1400 кг; - Автоматическая обрезка, автоматический датчик обрыва нити; - Da hao компьютер 528A; - Сенсорный 8 дюймовый дисплей; - 8 языков (включая русский); - Сервомотор DАNAO, шаговый мотор; - Японский челнок; - USB порт; - Мощность 400 Вт. <p>Пальцы для готовой продукции: Бордюрная рама 240*45см 9см*12шт 12см*12шт 18см*12шт 22см*12шт 29*29см*12шт 27*44см*12шт</p> <p>Кепокное устройство*1шт Кепокные пальца*2шт Деревянная упаковка.</p>	<p>19110</p>

V-1206



Шестиголовочная универсальная машина 12-игльная.
Предназначена для вышивки по любым изделиям: головным уборам и элементам кроя, полотнам. Благодаря большому полю вышивки, машины идеально подходят для массового выпуска шевронов, а также крупных вышивок. Вышивка производится как в плоских пальцах различного размера, так и в единой вышивальной раме.
- Усиленный двигатель. Максимальная скорость вышивки 850 ст./мин.
Длина стежка до 18мм
- Поле вышивки 400x450 мм,
- Габариты 3600x1300x1700 мм, вес 1400 кг.
- Автоматическая обрезка, автоматический датчик обрыва нити,
Dahaо компьютер 528A;
- Сенсорный 8 дюймовый дисплей,
- 8 языков (включая русский);
- Сервомотор ДАНАО, шаговый мотор;
- Японский челнок;
- USB порт;
- Мощность 400 Вт.
Пальцы для готовой продукции:
Бордюрная рама 240*45см
9см*12шт
12см*12шт
18см*12шт
22см*12шт
29*29см*12шт
27*44см*12шт
Кепочное устройство*1шт
Кепочные пальца*2шт
Деревянная упаковка

21100

V-1506



Шестиголовочная универсальная машина 15-игльная.
Предназначена для вышивки по любым изделиям: головным уборам и элементам кроя, полотнам. Благодаря большому полю вышивки, машины идеально подходит для массового выпуска шевронов, а также крупных вышивок. Вышивка производится как в плоских пальцах различного размера, так и в единой вышивальной раме.
- Усиленный двигатель. Максимальная скорость вышивки 850 ст./мин.
Длина стежка до 18мм
- Поле вышивки 400x450 мм,
- Габариты 3600x1300x1700 мм, вес 1400 кг;
- Автоматическая обрезка, автоматический датчик обрыва нити,
Dahaо компьютер 528A;
- Сенсорный 8 дюймовый дисплей,
- 8 языков (включая русский);
- Сервомотор ДАНАО, шаговый мотор;
- Японский челнок;
- USB порт;
- Мощность 400 Вт.
Пальцы для готовой продукции:
Бордюрная рама 240*45см
9см*12шт
12см*12шт
18см*12шт
22см*12шт
29*29см*12шт
27*44 см*12шт
Кепочное устройство*1шт
Кепочные пальца*2шт
Деревянная упаковка.

22100

V-908



Восьмиголовочная универсальная машина 9-иглоная.
Предназначена для вышивки на готовых изделиях по любым изделиям: головным уборам и элементам кроя, полотнам.
Благодаря большому полю вышивки, машины идеально подходят для массового выпуска шевронов, а также крупных вышивок. Вышивка производится как в плоских пальцах различного размера, так и в единой вышивальной раме.
- Усиленный двигатель. Максимальная скорость вышивки 850 ст./мин;
Длина стежка до 18мм
- Поле вышивки 400х680 мм;
- Габариты 4400х1300х1700 мм, вес 1600 кг;
- Автоматическая обрезка, автоматический датчик обрыва нити;
- Дахао компьютер 528А;
- Сенсорный 8 дюймовый дисплей,
- 8 языков (включая русский);
- Сервомотор ДАНАО, шаговый мотор;
- Японский челнок;
- USB порт;
- Мощность 400 Вт.
Пальцы для готовой продукции:
Бордюрная рама 320*45см
9см*16шт
12см*16шт
18см*16шт
22см*16шт
29*29см*16шт
27*44см*16шт
Кепочное устройство*1шт
Кепочные пальца*2шт
Деревянная упаковка.






25025






V-1208



Восьмиголовочная универсальная машина 12-иглоная.
Предназначена для вышивки на готовых изделиях по любым изделиям: головным уборам и элементам кроя, полотнам.
Благодаря большому полю вышивки, машины идеально подходят для массового выпуска шевронов, а также крупных вышивок. Вышивка производится как в плоских пальцах различного размера, так и в единой вышивальной раме.
- Усиленный двигатель. Максимальная скорость вышивки 850 ст./мин;
Длина стежка до 18мм
- Поле вышивки 400х450 мм;
- Габариты 4400х1300х1700 мм, вес 1600 кг;
- Автоматическая обрезка, автоматический датчик обрыва нити;
Дахао компьютер 528А;
- Сенсорный 8 дюймовый дисплей,
- 8 языков (включая русский);
- Сервомотор ДАНАО, шаговый мотор;
- Японский челнок;
- USB порт;
- Мощность 400 Вт.
Пальцы для готовой продукции:
Бордюрная рама 320*45см
9см*16шт
12см*16шт
18см*16шт
22см*16шт
29*29см*16шт
27*44см*16шт
Кепочное устройство*1шт
Кепочные пальца*2шт
Деревянная упаковка.

26455

<p>V-1508</p>			<p>Восьмиголовочная универсальная машина 15-игльная. Предназначена для вышивки на готовых изделиях по любым изделиям головным уборам и элементам крой, полотнам. Благодаря большому полю вышивки, машины идеально подходят для массового выпуска шевронов, а также крупных вышивок. Вышивка производится как в плоских пяльцах различного размера, так и в единой вышивальной раме. - Усиленный двигатель. Максимальная скорость вышивки 850 ст./мин; Длина стежка до 18мм - Поле вышивки 400x450 мм, - Габариты 4400x1300x1700 мм, вес 1600 кг; - Автоматическая обрезка, автоматический датчик обрыва нити; - Дадао компьютер 528А, - Сенсорный 8 дюймовый дисплей, - 8 языков (включая русский); - Сервомотор ДАНАО, шаговый мотор, - Японский челнок, - USB порт; - Мощность 400 Вт. Пальцы для готовой продукции: Бордюрная рама 320*45см 9см*16шт 12см*16шт 18см*16шт 22см*16шт 29*29см*16шт 27*44см*16шт Кепочное устройство*1шт Кепочные пальца*2шт Деревянная упаковка.</p>	<p>27445</p>
<p>Пяльца</p>				
<p>Комплект пялец</p>	<p>Комплект пялец 95мм, 145мм, 190мм, 240мм, 295мм</p>			<p>61</p>
<p>Пяточное устройство</p>	<p>Пяточное устройство</p>			<p>530</p>
<p>Устройство для пришивания шнура</p>	<p>Устройство для пришивания шнура</p>			<p>722</p>

<i>Устройство для притачивания бусин</i>	Устройство для притачивания бусин			1203
<i>Φ95mm</i>	Пяльца размера 95мм			15
<i>Φ145mm</i>	Пяльца размера 145мм			15
<i>Φ190mm</i>	Пяльца размера 190мм			15
<i>Φ240mm</i>	Пяльца размера 240мм			15
<i>Φ295mm</i>	Пяльца размера 295мм			15
<i>550X360mm</i>	Пяльца размера 550*360мм			15
<i>90X60mm</i>	Пяльца размера 90*60мм			22
<i>145X90mm</i>	Пяльца размера 145*90мм			15
<i>190X125mm</i>	Пяльца размера 190*125мм			15

240X175mm	Пяльца размера 240*175мм			15
300X238mm	Пяльца размера 300*238мм			15
335X335mm	Пяльца размера 335*335мм			17
395X395mm	Пяльца размера 395*395мм			20

**Подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу валюты на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон.